

# Joogivee proovide kaaskiri

<b>ERAIKIU/ ETTEVÖTTE NIMI JA AADRESS *</b>			
<b>PROOVIVÖTUKOHA AADRESS*</b>			
<b>Proovivõtukohta täpsustus*</b>		Proovi registreerimisnumber laboris:	
1.			
2.			
3.		Proovide saabumise kuupäev, kellaaeg:	
4.			
<b>Veeallikas*</b>	<b>veevärk</b>	<b>salvkaev</b>	
	<b>puurkaev</b>	<b>muu</b>	
<b>Proovivõtja*</b>		<b>KATSEPROTOKOLLI SAATMINE*</b>	
<b>At.nr*</b>		tellija tuleb ise järele	
<b>Juuresolija*</b>		digiallkirjastatud	
		pdf	
		postiga	
<b>Proovivõtu kuupäev, kellaaeg*</b>		<b>TASUMINE*</b> sularaha kaardiga arvega	
<b>TELEFON*</b>		e-post:	
<b>E-post*</b>		Proovi seisund saabumisel: ilma iseärasusteta	
<b>MAKSJA*</b>		Temperatuur saabudes:	

**Paketi või näitaja kõrvale märkida proovi number\***

## Salvkaevu pakett

Üldkaredus, raud, mangaan, oksüdeeritavus, nitrit, ammoonium, nitraat, *coli*-laadsed bakterid, *Escherichia coli*, soole enterokokid, kolooniad 22°C juures

## Puurkaevu pakett

Üldkaredus, raud, mangaan, pH, elektrijuhtivus, oksüdeeritavus, lõhn, hägusus, värvus, leelisuus, nitrit, ammoonium, nitraat, naatrium, kaalium, kaltsium, magneesium, fluoriid, kloriid, sulfaat, *Escherichia coli*, *coli*-laadsed bakterid, soole enterokokid, kolooniad 22°C juures

## Tavakontroll

pH, elektrijuhtivus, lõhn, maitse, hägusus, värvus, *Escherichia coli*, *coli*-laadsed bakterid, soole enterokokid, kolooniad 22°C juures

## Üksikparameetrid

Üldkaredus	Hägusus	Kaltsium	<i>Coli</i> -laadsed bakterid
Raud	Värvus	Magneesium	<i>Escherichia coli</i>
Mangaan	Leelisuus	Fluoriid	Soole enterokokid
pH	Nitrit	Kloriid	Kolooniad 22° juures
Elektrijuhtivus	Ammoonium	Sulfaat	Kolooniad 37° juures
Oksüdeeritavus	Nitraat	Jääkkloor	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Lõhn**	Kaalium	Kuivjääk**	<i>Staphylococcus aureus</i>
Maitse**	Naatrium	Sulfiid**	<i>Legionella pneumophila</i> **

\* lahtri täitmine kohustuslik.

\*\* meetod ei ole akrediteerimisulatuses

**NB! Proov tuua meie esindusse võimalikult kiiresti pärast proovivõttu, maksimaalselt 12 h pärast proovivõttu. Vajadusel hoida proovi külmas ja pimedas (näiteks külmkapis).**

Kontakt Miridonis	
Proovi üleandja	Proovi vastuvõtja
<b>Kinnitan andmete õigsust ja garanteerin tähtaegse tasumise analüüside eest* nimi/allkiri</b>	
<b>Annan nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalikud mulle teenuse osutamiseks ja infovahetamiseks. Andmeid ei jagata kolmandatele osapooltele. nimi/allkiri</b>	

### TARTU KONTOR

Rehepapi tee 31  
Soinaste küla, Kambja vald  
61709 Tartumaa

### TALLINNA KONTOR

Nuia 18  
Lasnamäe  
11415 Tallinn

+372 736 2633

+372 506 6775  
miridon@miridon.ee  
www.miridon.ee

### MIRIDON OÜ

Reg nr: 10288255  
KMKR: EE100039450  
IBAN: EE94220001120195726

